



Ardea cinerea

Airone cenerino

Grande airone dal piumaggio grigio-blu distribuito in tutta Europa. Vive in colonia insieme ad altri ardeidi, frequenta le zone umide per nutrirsi di animali acquatici, che cattura stando appostato sulle sponde, ma caccia anche rettili e piccoli mammiferi. In primavera compaiono sulla nuca delle lunghe penne blu caratteristiche del piumaggio riproduttivo.



Gray heron

Great heron with gray-blue plumage native throughout Europe. It lives in colony together with other Ardeidae, it stays in wetlands to feed on aquatic animals, which it captures while lying on the banks, but it also hunts reptiles and small mammals. During spring, reproductive plumage appear with long blue feathers on the nape

Egretta garzetta

Garzetta

Piccolo airone dal piumaggio candido con becco e zampe nere, ma con i piedi gialli. Legato alle zone umide, per l'alimentazione si nutre di piccoli animali, anfibi, pesci, rettili e insetti. In primavera il mantello si adorna di lunghe penne bianche dette egrette, da cui il nome scientifico, che durante la belle époque adornavano i cappelli delle signore.



Little Egret

Small heron with white plumage, black beak and legs and yellow feet. Typical of wetlands, it feeds on small animals, amphibians, fish, reptiles and insects. In spring, the mantle is adorned with long white feathers called egrets, hence the scientific name, which decorated women's hats during the Belle Epoque

Acrocephalus arundinaceus

Cannareccione

Questa specie migratrice trascorre l'inverno in Africa tropicale, ma a primavera si fa risentire nelle nostre zone mentre lancia il suo potente e ripetitivo canto dalla cima delle canne dentro le quali vive e nidifica. Si nutre principalmente di insetti, ragni e piccoli invertebrati e alleva i piccoli in un nido conico ancorato alle canne ad altezza di sicurezza dall'acqua.



Warbler

This migratory species spends the winter in tropical Africa, but in spring comes in our areas and launches its powerful and repetitive call from the top of the reeds in which it lives and nests. It feeds mainly on insects, spiders and small invertebrates and raises the baby birds in a conical nest anchored to the reeds at a safe height from the water.

Anas platyrhynchos



Germano reale

Sicuramente l'anatra più comune e conosciuta. Il bel collo eretto verde smeraldo e il collarino bianco gli conferiscono un aspetto regale, da cui il nome comune. La femmina ha un piumaggio mimetico, ma in volo entrambi mostrano il caratteristico ampio specchio alare blu. Trascorre gran parte della giornata sull'acqua e si spinge sulla terraferma solo per la nidificazione o per riposare.

Mallard

Definitely the most common and well-known duck. The beautiful emerald green erect neck and the white collar give it a royal appearance, hence the common name. The female has a camouflage plumage, but in flight both female and male show the characteristic large bright blue wing speculum. It spends most of the day on the water and goes on land only for nesting or resting.

Alcedo atthis



Martin pescatore

Conosciuto per la sua colorazione blu-verde e per le sue capacità di pescare piccoli pesci tuffandosi a capofitto nell'acqua. Nidifica in cavità, alla fine di un tunnel scavato nei gretti dei fiumi, dove i piccoli sono allevati in tranquillità. In inverno la popolazione del Nord Europa, dove di solito le aree lacustri ghiacciano, migra verso il sud per svernare in aree più temperate.

Kingfisher

Known for its blue-green colour and its ability to catch small fish by diving headlong into the water. It nests in cavities, at the end of a tunnel dug into the banks of rivers, where baby birds are raised with no danger. In winter, the Northern Europe group, where usually the lake areas freeze, migrates towards the Southern more temperate areas.

Fulica atra



Folaga

Uccello acquatico dal piumaggio nero ed i piedi palmati, con tipica macchia bianca sulla fronte (scudo) che riprende il colore del becco. Ottima nuotatrice ama gli stagni calmi in cui si tuffa per raccogliere piante acquatiche di cui si nutre, ma può integrare la sua dieta con piccoli pesci, rane, molluschi, insetti e larve di insetti.

Coot

Water bird with black plumage and webbed feet and a typical spot on the forehead (shield) white as its beak. Excellent swimmer, It loves calm ponds and dives to collect aquatic plants which are its usual food but It can also feed on small fish, frogs, molluscs, insects and insect larvae.



Inquadra e vai al web
Scan here and go to the website

Progetto:

REALIZZAZIONE DI PARCO
DIDATTICO-NATURALISTICO

Misura 6.4.1 - Annualità 2016,
Diversificazione delle aziende
agricole

Interventi finalizzati allo
sviluppo di attività sociali e di
servizio per le comunità locali
inclusa l'assistenza all'infanzia,
agli anziani, alle persone con
disabilità e/o svantaggio - CUP
Artea: 732627



Progetto e Direzione Lavori: Studio tecnico
Agriambiente

Realizzazione editoriale, progetto grafico,
cartografia, traduzioni: AlteaCoSoc. Coop.
Illustrazioni: Alessandro Sacchetti